

## **ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ**

### **КАТАЛОГ**



**Проектним, монтажним організаціям,  
оптовим та роздрібним компаніям  
електротехнічного ринку**

**2022**



Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу металоконструкцій електротехнічного, протипожежного та господарчого призначення на ринку України та країн ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:

- система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN),
- багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
- наявність власного конструкторського бюро,
- поетапний контроль продукції, що виготовляється
- використання сучасного високоточного обладнання від найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки металу, координатно-пробивальний прес з ЧПУ та листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО», сучасне зварювальне обладнання провідних італійських виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС» відповідає Міжнародним стандартам якості, компанія має сертифікати відповідності на всі види продукції.



Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних лініях порошкового фарбування виробництва компанії «ГЕМА» Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина-Польща), що значно збільшує корозійну стійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС» є одними з найдоступніших в Україні (враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів), а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне вдосконалення процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління, а також, всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!



## **ЗМІСТ**

<i>1. Коробки металеві КР</i>	<i>4</i>
<i>2. Коробки розподільні пластикові</i>	<i>5-6</i>
<i>3. Коробки монтажні пластикові</i>	<i>7</i>
<i>4. Коробки пластикові під автоматичні вимикачі</i>	<i>8</i>
<i>5. Din-рейки</i>	<i>9</i>
<i>6. Колодки підключення</i>	<i>10</i>



## Електромонтажні елементи- широкий асортимент від виробника

Електромонтажні елементи - включає в себе ті елементи, які використовуються для монтажу електропроводки, вони роблять її експлуатацію простою і доступною.

Компанія «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє наступні електромонтажні елементи:

- коробки металеві КР;
- коробки розподільні пластикові;
- коробки монтажні пластикові;
- коробки пластикові під автоматичні вимикачі;
- Din-рейки;
- Колодки підключення.

### Коробки розподільні металеві

Найменування	Опис продукції:	Габаритні розміри, (шир. x вис. x глиб)	Антикорозійне покриття
 <p><b>КР 10</b> <b>КР 15</b> <b>КР 20</b></p>	<p>Коробка розподільна металева</p> <p>Код товару: 500000130 Код товару: 500000131 Код товару: 500000132</p>	<p>100 x 100 x 70 150 x 150 x 90 200 x 200 x 90</p>	<p>Покриття порошкове RAL: 7035</p>
 <p><b>КР 10 (IP 54)</b> <b>КР 15 (IP 54)</b> <b>КР 20 (IP 54)</b></p>	<p>Коробка розподільна металева</p> <p>Код товару: 500030424 Код товару: 500030425 Код товару: 500030426</p>	<p>100 x 100 x 70 150 x 150 x 90 200 x 200 x 90</p>	<p>Покриття порошкове RAL: 7035</p>







## Коробки розподільні пластикові

Найменування	Опис продукції:	Габаритні розміри, мм	Матеріал
 <p><b>КРП-70</b></p>	<p>Коробка розподільча пластмасова з кришкою (діаметр 70 мм) під бетон. Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д. Спосіб установки: вбудований. Колір: коробки-чорний; кришки - білий.</p> <p><i>Код товару: 500000385</i></p>	д. 70 x 45	Поліпропілен
 <p><b>КРП-70Г</b></p>	<p>Коробка розподільча пластмасова з кришкою (діаметр 70 мм) для гіпсокартонних (порожнисті) стін. Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д. Спосіб установки: вбудований. Колір: коробки-чорний; кришки - білий.</p> <p><i>Код товару: 500000387</i></p>	д. 70 x 45	Поліпропілен
 <p><b>КРП-90</b></p>	<p>Коробка розподільча пластмасова з кришкою (діаметр 90 мм) під бетон. Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д. Спосіб установки: вбудований. Колір: коробки-чорний; кришки - білий.</p> <p><i>Код товару: 500000386</i></p>	д. 90 x 45	Поліпропілен
 <p><b>КРП-90Г</b></p>	<p>Коробка розподільча пластмасова з кришкою (діаметр 90 мм) для гіпсокартонних (порожнисті) стін. Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д. Спосіб установки: вбудований. Колір: коробки-чорний; кришки - білий.</p> <p><i>Код товару: 500000388</i></p>	д. 90 x 45	Поліпропілен
 <p><b>Р 1 без клеми</b></p>	<p>Р1 без клеми д. 80 розподільна коробка зовнішня. Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д. Спосіб установки: зовнішній. Розмір: д.80 x 40 мм. Ступінь захисту IP40. Розмір сальника: 14 мм. Колір: коробки, кришки- білий; ущільнювач - білий. Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен, ущільнювач - пластикат.</p> <p><i>Код товару: 500010511</i></p>	д. 80 x 40	Поліпропілен







Найменування	Опис продукції:	Габаритні розміри, мм	Матеріал
 <p><b>Р 1 з клемою</b></p>	<p>Р1 без клеми д. 80 розподільна коробка зовнішня.            Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д.            Спосіб установки: зовнішній.            Наявність клем: так - 4x2.5 мм            Ступінь захисту IP40.            Розмір сальника: 14 мм.            Колір: коробки, кришки- білий; ущільнювач - білий.            Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен, ущільнювач - пластикат.</p> <p><i>Код товару: Б00010208</i></p>	<p>д. 80 x 40</p>	<p>Поліпропілен</p>
 <p><b>Р 2 без клеми</b></p>	<p>Р2 без клеми 85*85 розподільна коробка зовнішня.            Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д.            Спосіб установки: зовнішній.            Ступінь захисту IP40.            Розмір сальника: 14 мм.            Колір: коробки, кришки- білий; ущільнювач - білий.            Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен, ущільнювач - пластикат.</p> <p><i>Код товару: Б00013509</i></p>	<p>85 x 85 x 40</p>	<p>Поліпропілен</p>
 <p><b>Р 2 з клемою</b></p>	<p>Р2 з клемою 85*85 розподільна коробка зовнішня.            Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д.            Спосіб установки: зовнішній.            Наявність клем: так - 4x2.5 мм            Ступінь захисту IP40.            Розмір сальника: 14 мм.            Колір: коробки, кришки- білий; ущільнювач - білий.            Матеріал: коробка, кришка- поліпропілен, ущільнювач - пластикат.</p> <p><i>Код товару: Б00013510</i></p>	<p>85 x 85 x 40</p>	<p>Поліпропілен</p>
 <p><b>Р4 з клемою</b></p>	<p>Р4 з клемами 85 * 85 розподільна коробка зовнішня.            Призначена для з'єднання різних кабельних ліній в місцях їх з'єднань, відгалужень і т.д.            Спосіб установки: зовнішній.            Наявність клем: так - 5x2.5 мм            Ступінь захисту IP20.            Колір білий.</p> <p><i>Код товару: Б00010495</i></p>	<p>85 x 85 x 25</p>	<p>Поліпропілен</p>

## Коробки монтажні пластикові


Найменування	Опис продукції:	Габаритні розміри, мм	Матеріал
 <b>КМП-60Е</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова євро (діаметр 60 мм) під бетон.            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: чорний.</p>	д.60 x 40	Поліпропілен
 <b>КМП-60Ес</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова євро стикова (діаметр 60 мм) під бетон.            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: чорний.</p>	д.60 x 40	Поліпропілен
 <b>КМП-60Ес</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова євро (діаметр 60 мм) під порожнисті стіни (гіпсокартон).            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: чорний.</p>	д.60 x 40	Поліпропілен
 <b>КМП-60Ес (помаранчева)</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова євро (діаметр 60 мм) помаранчева під бетон.            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: помаранчевий.</p>	д.60 x 40	Поліпропілен
 <b>КМП-65Г</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова (діаметр 65 мм) під порожнисті стіни (гіпсокартон).            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: чорний.</p>	д.65 x 45	Поліпропілен
 <b>КМП-70</b>	<p>Коробка монтажна пластмасова (діаметр 70 мм) під бетон.            Призначена для розміщення в ній розетки, вимикача, терморегулятора для підлоги, диммера для освітлення.            Спосіб установки: вбудований.            Колір: чорний.</p>	д.70 x 45	Поліпропілен

## Коробки пластикові під автоматичні вимикачі



Найменування	Опис продукції:	Габаритні розміри, мм	Матеріал
 <b>К2, коробка під 1-2 автомата</b>	К2, коробка під 1-2 автомати  <i>Код товару: Б00011306</i>	130 x 45 x 45	Поліпропілен
 <b>К4, коробка під 3-4 автомата</b>	К4, коробка під 3-4 автомати  <i>Код товару: Б00011307</i>	135 x 85 x 60	Поліпропілен
 <b>Коробка КАРЛИК під 1-2 автомата</b>	Коробка під 1-2 автомати, з кришкою Карлик  <i>Код товару: Б00016584</i>	140 x 45 x 45	Поліпропілен
 <b>Коробка КАРЛИК під 3-4 автомата</b>	Коробка під 3-4 автомати, з кришкою Карлик  <i>Код товару: Б00016585</i>	140 x 100 x 45	Поліпропілен



## DIN - рейки

Найменування	Опис продукції:	Довжина, см	Матеріал
	DIN-рейка оцинкована. Використовується для кріплення різного модульного обладнання (автоматичних вимикачів, ПЗВ і ін.).		
<b>DIN 4</b>	<i>Код товару: 500010958</i>	4	Сталь оцинкована
<b>DIN 8</b>	<i>Код товару: 500010957</i>	8	
<b>DIN 10</b>	<i>Код товару: 500000782</i>	12	
<b>DIN 12</b>	<i>Код товару: 500010956</i>	15	
<b>DIN 15</b>	<i>Код товару: 500011005</i>	15	
<b>DIN 20</b>	<i>Код товару: 500000781</i>	20	
<b>DIN 25</b>	<i>Код товару: 500021862</i>	25	
<b>DIN 30</b>	<i>Код товару: 500000780</i>	30	
<b>DIN 40</b>	<i>Код товару: 500000779</i>	40	
<b>DIN 60</b>	<i>Код товару: 500021832</i>	60	
<b>DIN 100</b>	<i>Код товару: 500021863</i>	100	
<b>DIN 125</b>	<i>Код товару: 500000778</i>	125	

## Колодки підключення

Найменування	Опис продукції:	Тривалий допустимий струм, А	Ступінь захисту
 <b>КП - APP5</b>	Колодки підключення КП APP5.282.104-01 - ізоляція між будь-якими міжфазними струмоведучими частинами при розімкнутих перемичках витримує протягом 2 хв. вплив напруги змінного струму 2000В частотою 50 Гц; - ступінь захисту IP30; - група механічного виконання M40;  <i>Код товару: Б00000784</i>	25	IP30
 <b>КП - APP6 (125A)</b>	Колодки підключення КП APP6.724.001 (125A) - ізоляція між будь-якими міжфазними струмоведучими частинами при розімкнутих перемичках витримує протягом 1 хв. вплив напруги змінного струму 2000В частотою 50 Гц; - ступінь захисту IP30; - група механічного виконання M40;  <i>Код товару: Б00000785</i>	125	IP30



**ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА  
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,  
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО  
ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська, 1/9  
м. Жовті Води Дніпропетровської обл.**

**Контактні дані:**

 **(044) 503 01 05  
(067) 555 86 05  
(067) 562 06 67**

**e-mail: [kiev@bilmax.com.ua](mailto:kiev@bilmax.com.ua)**

 **Viber**



 **Telegram-канал:**



**[bilmax.com.ua](http://bilmax.com.ua)**