



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'

Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.0001813-25
Registered at the Record of certification body

Строк дії з
Term of validity is from

13.06.2025 р. до 12.06.2026 р.

27.33.13
код ДКПП
DKPP code

Продукція
Production

Арматура лінійна для підтримування, натягування та кріплення
(номенклатура, моделі згідно додатків – 79 позицій, 3 додатки)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ГОСТ 13276-79 'Арматура линейная. Общие технические условия',
п.п. 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.9.1.3, 1.10, 1.11
(методи випробувань по ГОСТ 2744-79 'Арматура линейная.
Правила приемки и методы испытаний')

Виробник (и) продукції
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БІЛМАКС'
(ТОВ 'БІЛМАКС'), Україна, 52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Заводська, буд. 1/9, код ЄДРПОУ 34031183

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БІЛМАКС'
(ТОВ 'БІЛМАКС'), Україна, 52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Заводська, буд. 1/9, код ЄДРПОУ 34031183

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно з 13.06.2025 р. до 12.06.2026 р.
З урахуванням гарантійного строку експлуатації.
Технічний нагляд один раз за період дії сертифіката.
Добровільна сертифікація. Схема сертифікації без обстеження виробництва.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification body

ОС ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ',
Україна, 10003, м. Житомир, вул. Перемоги 13,
тел. +38 (0412) 55-02-23, e-mail: cert@rish.com.ua

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0613011/25 від 13.06.2025 р., виданого
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', Україна, 49054, м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 50

В.о. керівника
органу з сертифікації



М.П.
Ідент. код
37107747

підпис

Павло МІТЮШОВ
ім'я, прізвище



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'

Серія СВ

ДОДАТОК 1 ATTACHMENT 1

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.0001813-25
Registered at the Record of certification body

Строк дії з **13.06.2025 р. до 12.06.2026 р.**
Term of validity is from

Арматура лінійна для підтримування, натягування та кріплення:

1. Гак під бандажну стрічку (оцинкований) сталевий, КБЛ-1;
2. Гак під бандажну стрічку (оцинкований) сталевий, КБЛ-1/16;
3. Гак під бандажну стрічку (оцинкований) сталевий, КБЛ-1.1;
4. Гак під бандажну стрічку (оцинкований) сталевий, КБЛУ;
5. Гак під бандажну стрічку (оцинкований) сталевий, КБЛУ-1;
6. Гак монтажний для плоских поверхонь, сталевий, КМ-1;
7. Гак монтажний для плоских поверхонь, сталевий, КМ-2;
8. Гак бандажний КБ-12;
9. Гак під бандажну стрічку КБЛ малий (гак з діаметром 10 мм);
10. Гак під бандажну стрічку КБЛ малий (гак з діаметром 8 мм);
11. Гак з хомутом КСХ-1;
12. Комплект для кріплення на опору, сталевий, КО-1;
13. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-См;
14. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С;
15. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-Сб;
16. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-См-30;
17. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-Сб-30;
18. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-Сб-30;
19. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-См-15;
20. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-15;
21. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-Сб-15;
22. Кронштейн для вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-Рм;
23. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-Р;
24. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-Рб;
25. Кронштейн для вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-РмУ;
26. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-РУ;
27. Кронштейн для світильника вуличного освітлення, сталевий, КБЛ-С-РбУ;
28. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-35;
29. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-35м;
30. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-35б;
31. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС;
32. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, КСм;
33. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КСб;

В.о. керівника
органу з сертифікації



М.П.

Ідент.код

37107747

підпис

Павло МІТЮШОВ
ім'я, прізвище



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'

Серія СВ

ДОДАТОК 2 ATTACHMENT 2

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.0001813-25
Registered at the Record of certification body

Строк дії з 13.06.2025 р. до 12.06.2026 р.
Term of validity is from

Арматура лінійна для підтримування, натягування та кріплення:

34. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-15 (L=1000 мм, діаметр 40);
35. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-15 (L=1500 мм, діаметр 40);
36. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-15 (L=1500 мм, діаметр 48);
37. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-15 (L=728 мм, діаметр 50);
38. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КСО з хомутом (д. 50 мм);
39. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КСО з хомутом (д. 40 мм);
40. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-56 (д.60мм);
41. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-5 (д.50мм);
42. Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення, сталевий, КС-5м (д.40мм);
43. Скоба призначена для кріплення світильників КС, КСд і КСм до квадратного стовпа, сталевий, Скоба 208x240;
44. Крюк для накручування 16 мм., сталевий, КН-16;
45. Крюк для накручування 20 мм., сталевий, КН-20;
46. Крюк прохідний 16 мм. (довжина 250 мм.) сталевий, КП-16;
47. Крюк прохідний 20 мм. (довжина 250 мм.) сталевий, КП-20;
48. Плашечний затиск, сталевий, ПЗ-1;
49. Плашечний затиск (переріз дроту 16-35мм², діаметр дроту 5,1-9,0 мм), алюмінієвий, ПА 1-1;
50. Плашечний затиск (переріз дроту 50-95мм², діаметр дроту 9,6-11,4 мм), алюмінієвий, ПА 2-1;
51. Плашечний затиск (переріз дроту 50-95 мм², діаметр дроту 9,6-11,4 мм), алюмінієвий, ПА 2-2;
52. Плашечний затиск (переріз дроту 50-95 мм², діаметр дроту 12,3-14,0 мм), алюмінієвий, ПА 3-2;
53. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 1.1 РР;
54. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 1.1;
55. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 1.2 РР;
56. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 1.2;
57. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 2.1 РР;
58. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 2.1;
59. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 2.2 РР;
60. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 2.2;
61. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, UP 2x16-35;
62. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, UP 4x16-35;
63. Затиск анкерний, комбінований, поліамід, сталь оцинкована, UP 4x35-70;
64. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, UP 4x70-120;
65. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 3.2 РР;
66. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 3.2;

В.о. керівника
органу з сертифікації



М.П.
Ідент.код
37107747

підпис

Павло МІТЮШОВ
ім'я, прізвище



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ 'ДП 'ЖИТОМИРСТАНДАРТ'

Серія СВ

ДОДАТОК 3 ATTACHMENT 3

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.0001813-25
Registered at the Record of certification body

Строк дії з **13.06.2025 р. до 12.06.2026 р.**
Term of validity is from

Арматура лінійна для підтримування, натягування та кріплення:

- 67. Затиск анкерний, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗА 3.3 PP;
- 68. Затиск анкерний, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗА 3.3;
- 69. Універсальний підтримувальний (підвісний) затиск із затяжним болтом, комбінований: поліпропілен, сталь оцинкована, ЗПУ PP;
- 70. Універсальний підтримувальний (підвісний) затиск із затяжним болтом, комбінований: поліамід, сталь оцинкована, ЗПУ;
- 71. Відгалужувальний затиск з двостороннім проколюванням ізоляції, ЗПА;
- 72. Відгалужувальний затиск з двостороннім проколюванням ізоляції, ЗПА PP;
- 73. Відгалужувальний затиск, ЗПА(м);
- 74. Відгалужувальний затиск, ЗПА(м) PP;
- 75. Смуга бандажна 1 м, сталева, ПБ;
- 76. Смуга бандажна 1 м, сталева, ПБО;
- 77. Скріплення для бандажної стрічки, сталеве, СК;
- 78. Скріплення для бандажної стрічки, сталеве, СКО;
- 79. Ролік монтажний, сталевий, РМ.

Всього: 79 позицій

В.о. керівника
органу з сертифікації



підпис

Павло МІТЮШОВ
ім'я, прізвище